アメニティデザイン企業

DAIKEN

施工説明書・取扱説明書

施工業者様用・お施主様用

※この説明書には扉の調整方法・お手入れ方法が記載されています。
必ずお施主様にこの説明書をお渡しください。

ダイケンリビングドアRⅢシリーズ

ペット壁内くぐり戸

もくじ

1. 安全上のご注意 ……1
2. くぐり戸各部のはたらき……1
3. 製品寸法図 ……2
4. 梱包部品の確認 ……3
5. 仕様 ……3
6. 納まり図 ……4
7. 施工方法 ……5～6



●この製品の性能と安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき、手順通りに正しく施工してください。

●この説明書に出てくる ⚠ **注意** や ◆ **施工上のご注意** は、施工上重要な内容が記載されていますので、注意深く読み、よく理解してから作業してください。

■施工の際は以下の工具をご用意ください。
- 電動ドリル（＋2番ビット）
- コンベックス等測定機器
- 水準器

大建工業株式会社

R3-PT091124

1. 安全上のご注意（必ずお守りいただきたいこと）

ダイケンペット壁内くぐり戸を長期間安全に使えるように施工するために、またトラブルのない確実な施工をしていただくために、以下のことを必ずお守りください。

危険の定義とシンボルマーク

この説明書では、「注意事項」を以下のような定義で使用しています。

⚠警告
取扱を誤った場合、施工者または使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

⚠注意
取扱を誤った場合、施工者または使用者が傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される場合

設置場所についての注意

⚠注意

- ペット壁内くぐり戸は室内用です。他の用途へのご使用はおやめください。
- 外壁や耐力壁には取り付けることができません。
- キッチンのコンロ周りなど、火気の近く等の危険な場所に設置しないでください。
  熱によるシート変色、ふくれ等の原因となります。

使用上のご注意

⚠注意

- 枠に無理な力を加えないでください。破損し怪我をする恐れがあります。
- ストーブ等の熱源を近づけないでください。製品が反ったり、表面が歪んだりすることがあります。
- シンナー・ベンジンなどを使用すると、表面の艶が無くなったり変色したりする場合がありますので使用しないでください。
- 本製品はペット専用です。小さなお子様が遊ばないよう注意してください。

施工上のご注意

⚠警告

- 枠の水平・垂直を確認してから取付けてください。
- 製品に工具などをぶつけたり、運搬時にひきずらないようにご注意ください。傷をつけるおそれがあります。
- 製品の改造はしないでください。製品の強度が失われるおそれがあります。
- 枠の壁への固定は、施工に適切な長さで確実に行なってください。

くぐり戸の取り扱いについてのご注意

⚠注意

- くぐり戸のロックつまみを無理な力で回さないでください。つまみが破損し、外れる恐れがあります。
- くぐり戸部に強い衝撃を与えたり物をぶつけたりしないでください。割れるおそれがあります。特に小さなお子様には十分ご注意ください。
- ペットの爪等により、表面に傷がつく場合があります。
- 汚れが付いた場合は、乾拭きもしくは薄めた中性洗剤で固く絞ったタオルで拭いてください。
- くぐり戸を交換する場合は、お買い上げの工務店様、または販売店様にご相談ください。（取り外しかたは「2. くぐり戸各部のはたらき」を参照してください。）

2. くぐり戸各部のはたらき



●くぐり戸を外したい時





くぐり戸上部のねじを緩めることで、くぐり戸の取り外しができます。表裏を換えたい時や、交換時にご利用ください。
※再度取り付ける時はネジをしっかり留めてください。

●ロックつまみ





ロックつまみを右に回すことでロックすることができます。
ペットの出入りを制限したい時にご利用ください。

3. 製品寸法図

見切枠

正面図



縦断面図



横断面図



固定枠

※図は固定枠154の場合
※（　）は固定枠169の場合

正面図



縦断面図



横断面図



4. 梱包部品の確認

組み立て前に部品数を確認してください。



部材・部品名称		数　量	備　考
くぐり戸枠セット	①くぐり戸本体	1	枠取付け済み
	②枠本体	1	3方枠（縦枠 2、上枠 1）
	③木口シール	1袋	見切枠：L/Rセット　見切A用2枚、見切B～E用2枚
			固定枠：L/Rセット　2枚
	④施工・取扱説明書	1	必ずお施主様にお渡しください。
	⑤内寸定規	1	枠同梱
	⑥枠補強材	1	（施工前に取り外してください。）

部材・部品名称			数　量	備　考
見切セット	⑦見切	縦用	4	壁厚に併せてサイズをお選びください。
		横用	2	縦用：362、横用：210にカットしてください。

5. 仕　様

① 本体仕様

部　位		仕　様
くぐり戸本体	フラップ	ポリカーボネート
	上下枠	ABS
枠・見切	基材	MDF
	表面	オレフィンシート

② 本体サイズ

幅	枠外幅	260
	枠内幅	210
	くぐり戸幅	207
高	枠外高	362
	枠内高	337
	くぐり戸高	328.5

6. 納まり図

見切枠

2'×4'（図は壁厚114mmの場合）

横用



縦用



納まり図（図は壁厚130mmの場合）

横用



縦用



納まり図（図は壁厚145mmの場合）

横用



縦用



納まり図（図は壁厚160mmの場合）

横用



縦用



納まり図（図は壁厚175mmの場合）

横用



縦用



固定枠　※（　）は固定枠169の場合

横用



縦用



壁内くぐり戸沓摺納まり図

	見切枠	固定枠
沓摺を使用しない場合		
T型エッジ沓摺		
薄型沓摺		
床見切		

7. 施工方法

1. 開口部の準備

◆フロアを張った後、躯体に開口部を設けてください。
（三方に組んでください。）
◆開口部の幅・高さの寸法を充分に確保してください。
◆柱の垂直、まぐさの水平を、下げ振り・水準器でよく確認してください。
◆壁の前後でフロアが同じ高さであることを確認してください。

⚠**注意**　筋交いや躯体組み用の金具に干渉しないように気をつけてください。



施工上のご注意

柱、まぐさの水平、垂直がでていないと下図の原因となります。

2. 開口部へのはめ込み

◆枠を開口部にはめ込み、カイモノで水平・垂直を出してください。
※内寸定規を用いて、枠内幅を210mmに合わせてください。

⚠**注意**　枠のはめ込みは、補強材を外してから行なってください。



3. 開口部への固定

◆枠を開口部にビス（現場手配）で、裏から取付けてください。

施工上のご注意

- ビスは必ず枠に届く長さのものを使ってください。
- 枠埋め込み金具にビスが当らないようにご注意ください。





4. 見切の取付け（見切枠の場合）

壁の施工が終了してから、見切を取付けてください。



縦勝ちの納めになっています。



施工上のご注意

- 見切に接着剤（木工ボンド）を塗布してください。
- 見切は現場にて現物合わせしてカットしてください。

5. T型エッジの取付け

T型エッジ沓摺の場合

T型エッジをツバ受けに差し込んでください。

T型エッジは長めで同梱されていますので枠内寸法にカットして使用してください。
※T型エッジのまん中を押してはめこんでください。
※T型エッジを差し込む場合は床面との隙間が出ない様に施工してください。
隙間がある場合、T型エッジが割れる場合があります。
※接着剤はT型エッジ沓摺に同梱されています。



※接着剤をツバ受け溝に点付けしてください。

6. 木口シールの貼付

枠の木口形状に合わせて木口テープを貼り付けてください。



7. 養　生

工事が完了するまでダンボールなどで養生してください。

商品の保証について

商品保証とは、保証期間、保証内容の範囲において故障が発生した場合に、無料で修理をお約束するものです。詳しくは、下記内容をご参照ください。

■対象商品

ペット壁内くぐり戸

■保証期間

引渡し後2年とさせていただきます。弊社商品の引渡完了後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を、無料で修理する期間としています。保証期間を経過した製品においても、修理可能なものは、有償にて修理を承ります。

■保証期間内でも以下の場合は有料となります。

①建物の設計・施工に起因する場合
②自然現象・周辺環境等の不可抗力に起因する場合
③建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する場合
④入居者又は第三者の不適切な使用又は維持管理等に起因する場合
⑤経時変化による通常一般的な当該保証対象製品の色褪色、汚れ、劣化、磨耗など
⑥製造時に実用化されていた技術では予測する事が不可能な事象に起因する場合
⑦その他当該不具合品の発生が弊社の責によらない場合

ご相談窓口について

●製品に関するお取り扱い、補修、工事などのご相談は、工務店へ。●DAIKENへ直接ご相談される場合は、下記窓口へお願いします。

製品に関するお問い合わせご相談

DAIKENお客様相談室

0120-787-505
（フリーダイヤル）

● 携帯・PHSからは
TEL 06-6452-6000へお電話ください。

● 受付時間…平日9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています）

修理に関するお問い合わせご相談

ダイケンサービス株式会社

06-6452-6032

● 受付時間…平日9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています）

修理・交換部品のご購入の方は

DAIKENパーツショップ
部品のネット販売サイトです。

http://www.daiken.jp/service/

DAIKENホームページ ▶ お客さまサポート ▶
▶▶▶▶ DAIKENパーツショップ

ご相談窓口における個人情報のお取扱い

大建工業株式会社及び大建工業グループ各社は、当社「個人情報の取扱いに関する方針（プライバシーポリシー）」に則ってお客様に関する個人情報を利用させていただく場合がございます。（大建工業株式会社プライバシーポリシーに関しましては、当社ホームページに掲載しております。） 尚、電話での相談に対し、折り返し電話をさせていただく時のためにナンバーディスプレイを採用しています。またご相談内容を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

北海道営業部
札幌営業所 ☎011-207-5330
函館事務所 ☎0138-47-7191
札幌特販営業所 ☎011-207-5330
旭川営業所 ☎0166-24-1377
帯広事務所 ☎0155-25-8421

東北営業部
盛岡営業所 ☎019-636-1161
秋田事務所 ☎018-862-4441
仙台営業所 ☎022-243-6621
山形事務所 ☎023-632-2711
東北特販営業所 ☎022-243-6621
青森営業所 ☎017-729-2201
郡山営業所 ☎024-946-7211

信越営業部
新潟営業所 ☎025-285-5887
信越特販営業所(新潟) ☎025-285-5887
長野営業所 ☎026-222-6311
信越特販営業所(長野) ☎026-222-6311
長岡営業所 ☎0258-33-5734
松本事務所 ☎0263-40-0370

北関東営業部
宇都宮営業所 ☎028-621-6431
宇都宮特販営業所 ☎028-621-6431
埼玉営業所 ☎048-669-0660
熊谷事務所 ☎048-527-5601
群馬営業所 ☎027-364-9811

首都圏営業部
東京営業所 ☎03-6271-7731
山梨事務所 ☎055-275-7931
横浜営業所 ☎045-222-4781
相模原事務所 ☎042-770-9130
平塚事務所 ☎0463-20-4771
多摩営業所 ☎042-571-3434
水戸営業所 ☎029-248-8511
つくば事務所 ☎029-849-2344
千葉営業所 ☎043-287-8491
我孫子事務所 ☎04-7183-4070
静岡営業所 ☎054-288-3881
首都圏住宅営業部 ☎03-6271-7721
首都圏集合住宅営業部 ☎03-6271-7751
首都圏リモデル営業部 ☎03-6271-7761

中京営業部
名古屋営業所 ☎052-205-5811
三河事務所 ☎0564-65-8681
岐阜事務所 ☎058-246-6752
名古屋特販営業所 ☎052-205-5811
浜松営業所 ☎053-458-5751
三重営業所 ☎059-226-7073

北陸営業部
金沢営業所 ☎076-262-3211
富山事務所 ☎076-429-7250
福井事務所 ☎0776-26-8508
北陸特販営業所 ☎076-262-3211

近畿営業部
大阪営業所 ☎06-6915-7041
和歌山事務所 ☎073-473-8090
大阪特販営業所 ☎06-6915-7041
兵庫営業所 ☎078-321-1822
京都営業所 ☎075-341-8151
沖縄営業所 ☎098-879-4916

中国営業部
広島営業所 ☎082-505-2525
山口事務所 ☎083-974-0303
広島特販営業所 ☎082-505-2525
岡山営業所 ☎086-262-2271
岡山特販営業所 ☎086-262-2271

四国営業部
高松営業所 ☎087-866-8500
高知事務所 ☎088-885-6202
高松特販営業所 ☎087-866-8500
松山営業所 ☎089-945-8569
徳島営業所 ☎088-622-6261

九州営業部
福岡営業所 ☎092-413-2345
北九州事務所 ☎093-522-1224
長崎事務所 ☎0957-35-0161
大分事務所 ☎097-533-8701
福岡特販営業所 ☎092-413-2345
熊本営業所 ☎096-372-5211
南九州特販営業所 ☎096-372-5211
鹿児島営業所 ☎099-254-8300
宮崎事務所 ☎0985-26-5908
西部住宅営業部 ☎06-6452-6232

2009.08 現在

大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス　http://www.daiken.jp/